

KURZPROTOKOLL
StarGlo

Öffentlicher Titel	Phase III Studie zu Glofitamab als Zweitlinientherapie bei rezidiviertem/refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom
Wissenschaftl. Titel	A Phase III, Open-Label, Multicenter, Randomized Study Evaluating the Efficacy and Safety of Glofitamab in Combination With Gemcitabine Plus Oxaliplatin Versus Rituximab in Combination With Gemcitabine and Oxaliplatin in Patients With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Kurztitel	StarGlo
Studienart	multizentrisch, prospektiv, Therapiestudie, randomisiert, offen/unverblindet, Pharma-Studie, zweiarmig
Studienphase	Phase III
Erkrankung	Blut: Non-Hodgkin-Lymphome (NHL), hoch-maligne: Rezidiviert/refraktär
Alter	18 Jahre und älter
Prüfzentren	Innere Medizin 2 (Rekrutierung beendet) Hämatologie / Medizinische Onkologie Theodor-Stern-Kai 7 60590 Frankfurt am Main Anja Binckebanck Tel: 069 6301-6221 Fax: 069 6301-7463 binckebanck@em.uni-frankfurt.de
Sponsor	Roche Pharma AG
Registrierung in anderen Studienregistern	ClinicalTrials.gov 2020-001021-31 EudraCT NCT04408638
Links	Studiendokumente zum Download (roXtra) Zu den Ein- und Ausschlusskriterien