

## **KURZPROTOKOLL** **FRUQUITAS**

<b>Öffentlicher Titel</b>	Studie zum Vergleich von Trifluridin/Tipiracil in Kombination mit Fruquintinib gegenüber Trifluridin/Tipiracil allein bei metastasiertem Magen- und Speiseröhrenkrebs
<b>Wissenschaftl. Titel</b>	Randomized Phase III Trial to Compare Trifluridine/Tipiracil + Fruquintinib Versus Trifluridine/Tipiracil Alone for Metastatic Oeso-gastric Adenocarcinoma
<b>Kurztitel</b>	FRUQUITAS
<b>Studienart</b>	Diagnostikstudie, multizentrisch, prospektiv, Therapiestudie, randomisiert, Investigator Initiated Trial (IIT)
<b>Studienphase</b>	Phase III
<b>Erkrankung</b>	Verdauung: Magen-/Speiseröhrenkrebs (Magen-/Ösophaguskarzinom): Zweitlinie oder höher
<b>Alter</b>	18 Jahre und älter
<b>Sponsor</b>	French Federation of Digestive Oncology (FFCD)
<b>Förderer</b>	Takeda
<b>Registrierung in anderen Studienregistern</b>	EUCT 2025-522395-92-00 ClinicalTrials.gov NCT07270991
<b>Links</b>	<a href="#">Zu den Ein- und Ausschlusskriterien</a>